

## Moto ERGO (33-2130-MM) USER MANUAL

### **A** Seat Height Adjustable

Flip up lever on right-side to raise or lower seat. Adjust such that your feet are adequately supported on floor.

### **B** Backrest Angle

Flip up lever to unlock backrest. Recline to desired position, and flip down lever to lock.

### **C** Seat Angle

First, ensure backrest angle is locked by flipping down lever. Recline to desired angle, and flip down lever to lock. Flip up lever to release tilt-lock.

### **D** Tilt tension Control

Turn bottom knob clockwise to provide a stronger tilt tension, and vice-versa. Adjust such that minimum effort is required to push back when recline.

### **E** Backrest Height

Hold backrest by both sides and pull up to desired height. To lower backrest, pull it to maximum height and then, return to lowest height to start again. Adjust height so that the backrest curvature follows the curve of your back.

### **F** Armpad Angle

Grasp armpads and rotate them inwards or outwards to adjust elbow support to suite specific tasks. An inward position works during keyboard use, while an outward position is recommended during mousing.

### **G** Armrest Depth

Grasp armpads and push them forwards and backwards to suite your arm support.

### **H** Armrest Height


Press the button and raise or lower the armrest. Adjust height to adequately support elbows to take strain off shoulders.

### **I** Seat Depth Adjustment

Pull the lever under the right-side of the seat to adjust fore or aft position.

### **J** Headrest Height

Adjust height by holding both sides of headrest and pull up or down to your desired height.



## Motto ERGO (33-2130-MM) LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### A Sēdekļa augstuma regulēšana

Paceliet sviru labajā pusē, lai paaugstinātu vai pazeminātu sēdekli. Regulējiet tā, lai jūsu kājas būtu pietiekami atbalstītas uz grīdas.

### B Atzveltnes leņķa regulēšana

Paceliet sviru, lai atslēgtu atzveltni. Atzveltni nolieciet uz vēlamo pozīciju un nolaidiet sviru, lai bloķētu.

### C Sēdekļa leņķa regulēšana

Vispirms pārliecinieties, ka atzveltnes leņķis ir bloķēts, nolaidot sviru. Atzvelnieciet uz vēlamo leņķi un nolaidiet sviru, lai bloķētu. Paceliet sviru, lai atbrīvotu slīpuma bloķēšanu.

### D Slīpuma spriedzes kontrole

Pagrieziet apakšējo pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu slīpuma spriedzi, un pretējā virzienā, lai samazinātu. Regulējiet tā, lai minimālas piepūles pietiku, lai atzveltnētu.

### E Atzveltnes augstuma regulēšana

Turiet atzveltni no abām pusēm un paceliet līdz vēlamajam augstumam. Lai pazeminātu atzveltni, paceliet to līdz maksimālajam augstumam un pēc tam atgriezieties pie zemākā augstuma, lai sāktu no jauna. Regulējiet augstumu tā, lai atzveltnes izliekums sekotu jūsu muguras līkumiem.

### F Rokas balstu leņķa regulēšana

Saturiet rokas balstus un pagrieziet tos iekšu vai ārā, lai pielāgotu elkoņa atbalstu konkrētiem uzdevumiem. Iekšējā pozīcija ir piemērota lietojot klaviatūru, savukārt ārējā pozīcija ir ieteicama lietojot peli.

### G Rokas balstu dzīluma regulēšana

Saturiet rokas balstus un pabīdīt tos uz priekšu vai atpakaļ, lai pielāgotu roku atbalstu.

### H Rokas balsta augstuma regulēšana


Nospiediet pogu un paceliet vai pazeminiet rokas balstu. Regulējiet augstumu tā, lai rokas balsts pietiekami atbalstītu elkoņus un samazinātu plecu slodzi.

### I Sēdekļa dzīluma regulēšana

Pavelciet sviru zem sēdekļa labajā pusē, lai regulētu sēdekļa pozīciju uz priekšu vai atpakaļ.

### J Galvas balsta augstuma regulēšana

Regulējiet augstumu, turēt galvas balstu no abām pusēm un paceliet vai nolaidiet līdz vēlamajam augstumam.



## Motto ERGO (33-2130-MM) KASUTUSJUHEND

### A Istme kõrguse reguleerimine

Tõstke üles lülitile paremal küljel, et tõsta või langetada istet. Reguleerige nii, et teie jalad oleksid piisavalt toetatud põrandal.

### B Seljatoe nurga reguleerimine

Tõstke üles lülitile, et avada seljatugi. Kallutage soovitud asendisse ja langetage lülitile, et lukustada.

### C Istme nurga reguleerimine

Esmalt veenduge, et seljatoe nurk oleks lukustatud, langetades lülitile. Kallutage soovitud nurka ja langetage lülitile, et lukustada. Tõstke lülitile üles, et vabastada kallutamise lukustus.

### D Kallutamise pinge reguleerimine

Pöörake alumist nuppu kellaviisiku suunas, et suurendada kallutamise pinget, ja vastupidises suunas, et vähendada. Reguleerige nii, et tagasi töökamine nõuaks minimaalset vaeva.

### E Seljatoe kõrguse reguleerimine

Hoidke seljatuges mölemalt küljelt ja tõstke soovitud kõrgusele. Kui soovite seljatuged langetada, tõstke see maksimaalsele kõrgusele ja seejärel langetage madalaimale kõrgusele, et alustada uuesti. Reguleerige kõrgus nii, et seljatugi järgiks teie selja kuju.

### F Käetugede nurga reguleerimine

Hoidke käetugesid ja pöörake neid sisse- või väljapoole, et kohandada küünarnuki tuge konkreetsete ülesannete jaoks. Sissepoole suunatud asend sobib klaviatuuri kasutamisel, samas kui väljapoole suunatud asend on soovitatav hiire kasutamisel.

### G Käetugede sügavuse reguleerimine

Hoidke käetugesid ja lükake neid edasi või tagasi, et kohandada käe tuge.

### H Käetugede kõrguse reguleerimine


Pange nuppu alla ja tõstke või langetage käetugi. Reguleerige kõrgus nii, et käetugi toetaks piisavalt küünarnukke ja vähendaks õlgade pinget.

### I Istme sügavuse reguleerimine

Tõmmake silt paremal pool istme all, et reguleerida istme asendit ette või taha.

### J Pea toetuse kõrguse reguleerimine

Reguleerige kõrgust, hoides pea toetust mölemalt küljelt ja tõmmates üles või alla soovitud kõrgusele.



## Motto ERGO (33-2130-MM) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### A Sėdynės aukščio reguliavimas

Pakelkite svirtį dešinėje pusėje, kad pakeltumėte arba nuleistumėte sédynę. Reguliuokite taip, kad jūsų kojos būtų tinkamai paremamos ant grindų.

### B Atlošimo kampo reguliavimas

Pakelkite svirtį, kad atrakintumėte atlošą. Atsiloškite į norimą padėtį ir nuleiskite svirtį, kad užrakintumėte.

### C Sėdynės kampo reguliavimas

Pirmausia įsitikinkite, kad atlošo kampus yra užfiksotas, nuleidus svirtį. Atsiloškite į norimą kampą ir nuleiskite svirtį, kad užrakintumėte. Pakelkite svirtį, kad atlaisvintumėte pasvirimo užraktą.

### D Pasvirimo įtampos reguliavimas

Pasukite apatinj mygtuką pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte pasvirimo įtampą, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte. Reguliuokite taip, kad minimali pastanga būtų reikalinga, norint atsilošti.

### E Atlošo aukščio reguliavimas

Laikykite atlošą iš abiejų pusių ir pakelkite iki norimo aukščio. Norėdami nuleisti atlošą, pakelkite ji iki maksimalaus aukščio ir tada grąžinkite iki mažiausio aukščio, kad pradėtumėte iš naujo. Reguliuokite aukštį taip, kad atlošo kontūras atitiktų jūsų nugaros kreivę.

### F Käetugede nurga reguleerimine

Hoidke käetugesid ja pöörake neid sisse- või väljapoole, et kohandada küünarnuki tuge konkreetsete ülesannete jaoks. Sissepoole suunatud asend sobib klaviatuuri kasutamisel, samas kui väljapoole suunatud asend on soovitatav hiire kasutamisel.

### G Rankų atramų gylio reguliavimas

Laikykite rankų atramas ir stumkite jas į priekį arba atgal, kad pritaikytumėte rankos atramą.

### H Rankų atramų aukščio reguliavimas

Paspauskite mygtuką ir pakelkite arba nuleiskite rankų atramą. Reguliuokite aukštį taip, kad rankų atrama tinkamai paremintų alkūnes ir sumažintų pečių įtampą.

### I Sėdynės gylio reguliavimas

Ištraukite svirtį po sédyne dešinėje pusėje, kad reguliuotumėte sédynės padėtį į priekį arba atgal.

### J Galvos atramos aukščio reguliavimas

Reguliuokite aukštį, laikydami galvos atramą iš abiejų pusių ir traukdami ją aukštin arba žemyn iki norimo aukščio.